



# LOGOTYPEGUIDE

STAR FM — EN DEL AV MTG RADIO

# ANVÄNDNING

## GENERELLA REGLER

Logotypen skall alltid framgå med stor tydlighet. Därför är det viktigt att använda rätt logotype beroende på den bakgrund den appliceras på. För ljusa bakgrunder används logotype med svart text. För mörka bakgrunder används logotype med vit text. Se bifogade exempel.

## FÖRÄNDRINGAR

Det är inte tillåtet att ändra eller modifiera logotypen på något sätt. Använd alltid originalfilerna EPS, JPG, PNG eller GIF. Vid förstoring eller förminskning av logotypen skall alltid proportionerna bibehållas.

## FRÅGOR?

Vid frågor angående logotyper och dess användning vänligen kontakta Janne Swärdstedt, Creative Director, MTG Radio, tel: 073 699 2146.

## RÄTT ANVÄNDNING



## FELAKTIG ANVÄNDNING



För ljus bakgrund



Oproportionell förminskning

# FILFORMAT

## EPS

EPS är ett vektorbaserat filformat och filen kan förstoras utan kvalitetsförlust. Formatet stöds av all mjukvara för professionell grafisk produktion. EPS-filerna är sparade i CMYK och PMS och kan således användas för tryck enligt Europaskalan (4-färg) och Pantoneskalan (PMS).

## PNG

PNG-filerna är anpassade för skärm och skrivarupplösning. Det stöds av layoutprogram och Office (Excel, Word, Powerpoint) i både PC- och MAC-miljö. Filen har en fast upplösning och sparad i RGB-format. Den får INTE användas för tryck (vid tryck används EPS-filen). PNG-filen är frilagd. Den kan placeras på alla bakgrunder och fortfarande vara frilagd.



STAR 101.9<sup>FM</sup>



STAR<sup>FM</sup>



STAR 101.9<sup>FM</sup>



STAR<sup>FM</sup>



STAR 101.9<sup>FM</sup>



STAR<sup>FM</sup>



STAR 101.9<sup>FM</sup>



STAR<sup>FM</sup>



# FÄRGER

## CMYK OCH PMS

Logotyperna kan tryckas enligt Europaskalan (CMYK) och Pantone Matching Systems (PMS).

Den korrekta CMYK-blandningen och PMS-färgerna visas i exemplet till höger.

## FRÅGOR?

Vid frågor angående logotyper och dess användning vänligen kontakta Janne Swärdstedt, Creative Director, MTG Radio, tel: 073 699 2146.



**100% CYAN**  
**PANTONE PROCESS BLUE**



**20% CYAN**  
**80% MAGENTA**  
**10% SVART**  
**PANTONE 2602**



**100% GULT** | **50% MAGENTA**  
**PANTONE 151**



**100% MAGENTA**  
**100% GULT**  
**10% SVART**  
**PANTONE 485**